

# CATÁLOGO MGB



**MENOS RESÍDUOS - MENOS POLUIÇÃO – MAIS FUTURO**



A ALMOVERDE - Ecologia, Lda. dedica-se, desde o seu início, à comercialização de equipamentos para a recolha selectiva de resíduos sólidos, nomeadamente ecopontos.

A ALMOVERDE acredita que o sucesso da recolha separada de resíduos e o próprio processo de reciclagem passa pela separação dentro das residências e dos escritórios, nas fábricas e no comércio.

O mercado da higiene e segurança é outra das apostas da ALMOVERDE, com uma gama de equipamentos específica para prevenção de fugas de líquidos poluentes (bacias de retenção, absorventes, etc.) e sacos de lixo.

O nosso compromisso pela qualidade levou-nos a estabelecer parcerias com prestigiadas empresas europeias no desenvolvimento e fabrico de equipamentos para o meio ambiente, possibilitando a oferta de produtos competitivos, quer em preço, quer em qualidade.

Na ALMOVERDE contamos com comerciais com uma larga experiência no mercado, conhecedores das necessidades dos nossos clientes e aptos a assessorar e proporcionar soluções específicas para cada caso. A qualidade de serviço e a excelência no atendimento, enquanto factores estratégicos de diferenciação face à concorrência, são uma preocupação permanente na actividade comercial da ALMOVERDE.

Como linhas estratégicas de actuação a ALMOVERDE assumiu a conquista sustentada de quota de mercado, alavancada pela reputação das marcas representadas, o desenvolvimento da presença em novos mercados e o reforço permanente do objectivo da liderança na comercialização de ecopontos.

A ALMOVERDE assume-se como um parceiro importante no mercado dos equipamentos para protecção do Meio Ambiente.

# MGB

**- 2 RODAS**



**- 4 RODAS**



# CONTENTORES MGB - 2 RODAS

Os contentores normalizados MGB de 2 rodas, disponíveis com diversas capacidades, constituem uma resposta flexível e versátil, adaptada às diferentes necessidades dos utilizadores.

## Funcionalidade


Extremamente leves, fáceis de transportar, manusear e acondicionar. Deslocação silenciosa, rápida e segura como carrinho de mão, mesmo em solos irregulares ou rampas pronunciadas.

Pegas para movimentação e para abertura da tampa: dimensões generosas e ergonómicas, permitindo o uso de luvas. Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes. Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem impurezas, rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a limpeza.



## Qualidade e Design

Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas. Extrema durabilidade e resistência ao choque, a agressões químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas. 100% Reciclável.



## Vantagens Adicionais Disponíveis

**Personalização** com serigrafias na tampa e/ou no corpo do contentor. **Pedal** para elevação da tampa.

**Tampas com aberturas especiais para recolha selectiva** de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal, Embalagens Diversas, Pilhas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática: gravítica ou com chave universal. Silenciadores para redução do ruído de manipulação.

## Características Técnicas

Injecção de polietileno de alta densidade, colorido na massa e com protecção UV. Duas **rodas com 200 mm** de diâmetro, em borracha sólida especial para pneus e jantes em polietileno, com eixo fabricado em aço temperado e galvanizado.

## Cores Disponíveis:




**Normas e Certificações:** EN 840-1-5-6; DIN 30740.

## Dimensões:

Artigo	Volume	Peso	A	A1	B	C
MGB 60	60	9	935	884	446	516
MGB 80	80	10	935	880	445	513
MGB 120	120	11.9	927	875	480	543
MGB 240	240	14.2	1062	1000	577	715
MGB 360	360	21	1098	1010	601	880

Volume (Litros); Peso (kg); Dimensões (mm)



# CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 800 Lts.

Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem a resposta adequada à recolha de maiores volumes de resíduos, quando a maneabilidade é um factor crucial.

## Funcionalidade

Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e acondicionar. Fáceis de encaixar em vazio, minimizam o espaço. Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em solos irregulares ou rampas.

Pegas para movimentação e para abertura da tampa: dimensões generosas e ergonómicas permitindo o uso de luvas. Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas OCHSNER, etc. Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem impurezas ou rugosidades, facilitam o despejo e a limpeza.



## Qualidade e Design

Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas.

Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização. Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros. Inexistência de problemas de corrosão. Longa vida útil, resultante dos materiais utilizados e de uma concepção cuidada. 100% Reciclável.

## Vantagens Adicionais Disponíveis

Serigrafias diversas na tampa e/ou no corpo do contentor.

Pedal para elevação da tampa. Travões para as quatro rodas e sistema central de travagem.


Tampas com aberturas especiais, para recolha selectiva de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal, Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal. Silenciadores para redução do ruído de manipulação. Dispositivos para funções de pesagem, identificação e controlo.

## Características Técnicas

Injecção de polietileno de alta densidade colorido na massa e com protecção UV.

Quatro rodas em borracha sólida especial para pneus e jantes em polietileno, rotativas a 360° e com travão individual em 2 rodas. Eixo e apoio das rodas e eixo da tampa fabricados em aço galvanizado.

**Normas e Certificações** ISO 9002; EN 840-2-5-6; DIN 30700.



## Cores Disponíveis:



## Dimensões:

MGB	Volume	Peso	A	A1	B	B1	C	C1	D
800	800	45	1360	1260	1250	870	780	500	1360

Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)

# CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 1000 Lts.

Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem a resposta adequada à recolha de maiores volumes de resíduos, quando a maneabilidade é um factor crucial.



## Funcionalidade

Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e acondicionar. Fáceis de encaixar em vazio, minimizam o espaço ocupado. Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em solos irregulares ou rampas. Pegas para movimentação e para abertura da tampa: dimensões generosas e ergonómicas permitindo o uso de luvas. Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas OCHSNER, etc. Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem impurezas, rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a limpeza.

## Qualidade e Design

Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas. Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização. Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros. Inexistência de problemas de corrosão. Longa vida útil, resultante dos materiais utilizados e de uma concepção cuidada. 100% Reciclável.

## Vantagens Adicionais Disponíveis

**Personalização** com serigrafias na tampa e/ou no corpo do contentor. **Pedal** para elevação da tampa. Travões para as quatro rodas e **sistema central de travagem**. **Tampas com aberturas especiais para recolha selectiva** de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal, Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal. Silenciadores para redução do ruído de manipulação.



## Materiais

Injecção de polietileno de alta densidade colorido na massa e com protecção UV. Quatro **rodas de 200 mm** de diâmetro em borracha sólida especial para pneus e jantes em polietileno, rotativas a 360° e com travão individual em 2 rodas. Eixo e apoio das rodas e eixo da tampa fabricados em aço galvanizado.

**Normas e Certificações:** ISO 9002; EN 840-2-5-6; DIN 30700.


## Cores Disponíveis:



## Dimensões:

MGB	Volume	Peso	A	B	B1	C	C1
1000	1000	51	1250	1370	850	1082	750

Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)





# CONTENTORES MGB - 4 RODAS – 1100 Lts.

Os contentores normalizados MGB de 4 rodas constituem a resposta adequada à recolha de maiores volumes de resíduos, quando a manevabilidade é um factor crucial.



## Funcionalidade

Baixo peso, fáceis de transportar, manusear e acondicionar. Deslocação silenciosa, rápida e segura, mesmo em solos irregulares ou rampas.

Pegas para movimentação e para abertura da tampa: dimensões generosas e ergonómicas permitindo o uso de luvas.

Adaptados para todos os equipamentos, sistemas e tipos de elevadores basculantes: frontal, pivôs DIN, asas OCHSNER, etc.

**Quatro rodas de 200 mm** de diâmetro, rotativas a 360° e com travão individual em 2 rodas.

Com formas arredondadas e lisas, sem recantos nem impurezas, rebarbas ou rugosidades, facilitam o despejo e a limpeza.

**Sistema de segurança da tampa** que impede o seu fecho total se não for accionado anualmente.



## Qualidade e Design

Design sóbrio e de acordo com as normas. Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas.

Extrema durabilidade e resistência ao choque, agressões químicas, intempéries, grandes variações climatéricas e temperaturas extremas, mesmo nas condições mais difíceis de utilização. Estabilidade e imobilização totais. Tampa hermética: oculta o interior e evita cheiros.



## Vantagens Adicionais Disponíveis

**Pedal** para elevação da tampa. Travões para as quatro rodas e sistema central de travagem.

**Tampas com aberturas especiais, para recolha selectiva** de Vidro, Papel/Cartão, Plástico, Metal, Embalagens Diversas, etc. Fechadura da tampa com tranca automática e chave universal. Silenciadores para redução do ruído de manipulação. Dispositivos para funções de pesagem, identificação e controlo.

## Características Técnicas

Injecção de polietileno de alta densidade colorido na massa e com protecção UV.

## Normas e Certificações:

ISO 9002; EN 840-2-5-6; DIN 30700.

## Cores Disponíveis:



## Dimensões:

MGB	Volume	Peso	A	A1	B	B1	C	C1	D
1100	1100	70	1465	1215	1370	1273	1070	750	850



Volume (litros) Peso (kg) Medidas (mm)



Na Almoverde – Ecologia, Lda., fazemos mais do que apenas fornecer recipientes para a recolha e tratamento dos resíduos. Tudo o diz respeito ao mundo do ambiente é a nossa paixão.

Somos da opinião de que o ambiente e a preservação da natureza estão inevitavelmente ligados. Papeis, plástico, vidro e matéria orgânica à partida são detritos, mas no final tornam-se matéria-prima. É no entanto essencial fazer uma separação cuidada dos resíduos.

A Almoverde – Ecologia, Lda., põe á sua disposição uma escolha vasta e variada de soluções para tratar os seus resíduos



### **Almoverde – Ecologia, Lda.**

Rua D. João II – Edifício Almoverde  
Serra da Luz  
1675-632 – Pontinha  
Tel.: + 351 21 342 27 10 /92  
Fax: + 351 21 342 28 07  
Email: [geral@almoverde.pt](mailto:geral@almoverde.pt)  
[www.almoverde.pt](http://www.almoverde.pt)

Distribuído por:

